ATS8610

Advisor Management, Överordnat system för Inbrott, Passer, Brand och CCTV från KGS Fire & Security. 25 enheter av varje produktområde. Obegränsat antal klienter.

Ett gränssnitt för att kontrollera flera komplexa system

Säkerhet och säkerhetssystem har utvecklats till en komplex uppsättning av funktioner, som alla behöver skötas genom att ha trygghet och säkerhet för personal, besökare och fysiska tillgångar. Det är många faktorer som ökar komplexiteten: flertalet platser, avlägsna platser, flexibla arbetstider, antalet anställda och besökare, samt olika behov.
En integrerad lösning är ett sätt att hantera denna utveckling, ge fastighets- och säkerhetsansvarig en klar överblick och kontroll över deras olika funktioner.
Tänk dig en lösning till att styra och kontrollera alla behov på olika platser, allt ifrån inbrottslarm och branddetektering till passerkontroll och videoövervakning, både lokalt och fjärranslutet.
Föreställ dig att dessa olika system arbetar tillsammans tack vare en avancerad integration som möjliggör verifiering av händelser genom livevideo och förbinder inbrott och brand med passerkontroll för att skydda säkerheten och tryggheten bland människor.
Advisor Management Software erbjuder just detta. Det tillåter att man vet exakt vem som är i byggnaden en given tid. Kombinerat med integrerad videoövervakning, kan personalen övervaka byggnaden i realtid och därför ge en tryggare och säkrare tillvaro för alla.



Helheten är mer än summan av delarna

Digital videoövervakning
Advisor Management Software stöder en rad TruVision digitala videolagrare och nätverkslagrare.
Utöver kvaliteten, användarvänligenheten och pålitligheten är dessa videoprodukter integrerade i Advisor Management Software. Detta tillåter systemoperatörer att ha direkt tillgång till live och inspelad video, vilket ger omedelbar kontroll av händelser och larm.
Eftersom att operatörerna fokuserar på ett gränssnitt för att övervaka alla siter (platser) istället för att driva flera separata system blir din säkerhetslösning mer effektiv och pålitlig, vilket sparar värdefull tid och pengar.

Inbrott
Advisor Management Software stöder Advisor Master och Advisor Advanced inbrottslarmcentraler. Det innebär att inbrottslarm kombinerat med video snabbt och effektivt kan spelas upp för operatören och ge denna en bild av vad som händer.
När ett inbrottslarm utlöser visas larmen grafisk på karta och en relevant live videoström kan startas automatiskt medan belysning och dörrar kan bli kontrollerade genom ett knapptryck. Närvaron av inkräktare kan lätt verifieras genom att byta till inspelade videoströmmar och loggfilen kommer hålla koll på resvägen.

Passerkontroll
Passerkontroll baserat på Advisor Master, erbjuder ett komplett passersystem till multi-sitemiljöer när man behöver åtkomst till flera

Detaljer

- Integrerad Security Management Software för Inbrott/Passerkontroll, Video och Brand
- Slutanvändare, Security Management verktyg
- Flerspråkigt, valbart per operatör
- Ett avändargränssnitt för alla enheter
- Intuitivt användargränssnitt
- Hantera och kontrollera KGSFS kommersiella produkter
- Hantera och kontrollera larm från alla anslutna enheter
- Hantera och kontrollera flera platser
- Inga klientbegränsningar
- Hantera personer inkl passersystem och ID-handlingar utan enhetsbegränsningar
- Spårningsbara taggar för besökare
- Dynamisk översikt för att snabbt identifiera larmplats

platser.
Advisor Management Software tillåter specifika användare att få tillgång där det krävs via en och samma eller andra kort/taggar. Allt detta är möjligt utan att behöva lägga till användaren för varje plats och varje kort/tag.

Brand
Advisor Management stöder full integrering av FP1200/FP2000 och 2X-brandlarmscentraler för övervakning samt kontroll av brandlarmsystemet.
Det ger operatören ett intuitivt användargränssnitt med grafiska ritningar med händelser som visas dynamiskt på skärmen för att bidra till en snabb lokalisering av en brand. Detta möjliggör förbättrade svarstider för bränder och andra faror och därmed minskar riskerna för liv, egendom eller miljö.
Vid ett brandlarm så kommer platsen för larmet omedelbart att visas på skärmen. Aktivering av livevideo tillåter verifiering av en brand, andra videoströmmar kan väljas direkt från översikten. När en brand har blivit bekräftad så låses dörrar upp och sirener aktiveras, hissar kan föras till markplan, samtidigt som händelsekedjan kontrolleras med videosystemet anslutet.
Säkerhetschefen har full kontroll och kan hantera alla händelser. När ett larm utlöses kan det omedelbart få stöd av video, som enkelt kan repeteras när som helst.
En databas för alla funktioner, där rättigheter ändras, eliminerar alla risker för fel.

Utökning till stora system

Genom att använda ATS8605/8640 kan ATS8600/ATS8610 bli utökad för att klara av större system.
Maxstorleken ska definieras i nära samarbete för att säkerställa att programmet fungerar ordentligt inom hela infrastrukturen. För råd, kontakta ditt lokala säljsupportteam.
ATS8605 och ATS8640 tillåter utökning per enhet baserat på den specifika enhetens drivrutiner.

ATS8610

Advisor Management, Överordnat system för Inbrott, Passer, Brand och CCTV från KGS Fire & Security. 25 enheter av varje produktområde. Obegränsat antal klienter.

Tekniska specifikationer

General

Software type	Management software
Supported technology	Zutrittskontrolle, Brand, Einbruch, Video
Supported hardware	Advisor Advanced, ATS Master, Axon, Brandmeldetechnik 2X, TruVision Video, Verex

Software details

Software architecture	Kunde, Server
Integration support	SDK
License type	Standard (Basis)

System requirements

Supported operating system	MAC OS X 10.11, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016
Database support	SQL

Support

Supported languages	Admin English, English, French, Italian, Dutch

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57