ATS8641

Integrierte Security Management Software-Upgrade-Lizenz zur Erhöhung der Anzahl der Advanced-Zentralen (ATS1/2000-Modelle, pro Zentrale) (nur Version 2014-2015)

Eine einzige Schnittstelle für die Steuerung von mehreren komplexen Systemen

Die Anforderungen an Sicherheits-und Gebäude-Managementlösungen haben sich zu einer komplexen Vielfalt v on Funktionen für den täglichen Geschäftsbetrieb entwickelt. Der Schutz und die Sicherheit von Mitarbeitern, Besuchern und physischen Vermögenswerten steht bei der Verwaltung im Vordergrund. Durch eine Vielzahl von Faktoren ist zudem auch die Komplexität bei mehreren Standorten, entfernten Liegenschaften, flexiblen Arbeitszeiten, Anzahl der Mitarbeiter und Besucher zu berücksichtigen.

Daher ist nur eine integrierte Management-Lösung in der Lage, dieser Entwicklung gerecht zu werden und Gebäude- und Sicherheitsmanager eine klare Übersicht und die Kontrolle über diese verschiedenen Funktionen zu ermöglichen.
Über eine Schnittstelle erfolgt die Verwaltung und Steuerung verschiedener Räumlichkeiten vor Ort oder abgesetzter Standorte per Fernzugriff für alle Ihre Sicherheitsbedürfnisse, von Einbruch- und Brandmelde bis hin zur Zutrittskontrolle und Videoüberwachung.

Diese unterschiedlichen Systeme ermöglichen Dank der nahtlosen Integration eine Prüfung von Ereignissen durch Video-Streams und der Verknüpfung von Einbruch- und
Brandereignissen kombiniert mit der Zutrittskontrolle eine hohe Sicherheit für Menschen und Sachwerte.

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile

Digitale Videoüberwachung
Die Advisor-Management-Software unterstützt eine Reihe von TruVision Digital Videorekorder und Netzwerkvideorekorder.Zusätzlich zur Qualität, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit dieser Video-Produkte, ermöglicht diese Integration dem Anwender der Advisor-Management-Software den direkten Zugriff auf Livebilder und aufgezeichnete Videosequenzen und bietet somit eine sofortige visuelle Überprüfung von Ereignissen und Alarmen. Als Ergebnis können sich Anwender auf ein effizientes und zuverlässiges Sicherheitssystem mit nur einer Schnittstelle für die Überwachung Ihrer Einrichtung konzentrieren, anstelle mehrere
separat laufende Systeme zu überwachen.

Einbruch
Die Advisor-Management-Software unterstützt Advisor-Master und Advisor-Advanced Einbruchmelderzentralen. Sie bietet ein Alarm-Management, das kombiniert mit Video eine schnelle Alarmbestätigung / Rückstellung ermöglicht. Weiterhin ist eine einfache Konfiguration von Personen, die einen Zutritt in gesperrte Bereichen erfordern, gegeben. Im Falle einer Einbruchsbedingung, wird der Alarm auf dem Grundriss lokalisiert und ein entsprechender Live-Videostream automatisch gestartet, während die Beleuchtung



Einzelheiten

- Integrierte Sicherheits-Management Software für Einbruch/ Zutritt, Video und Brand
- Endbenutzer Sicherheits Managementtool
- Mehrsprachig, einstellbar je Anwender
- Eine einzige Benutzerschnittstelle für alle Geräte
- Intuitive Benutzerschnittstelle
- Nur 3 Ansichten für die Verwaltung und Steuerung aller Funktionen
- Verwaltung & Steuerung gewerblicher KGS F&S Produkte
- Verwaltung und Steuerung von Alarmen von allen verbundenen Geräten
- Verwaltung und Steuerung von mehreren Standorten
- Keine Client Lizenzbegrenzung
- Verwaltung von Personen einschließlich Zutrittsrechte und Berechtigungen ohne Geräteeinschränkung
- Verfolgung ausgehändigter Besucherausweise
- Dynamische Gebäudepläne für eine schnelle Identifzierung eines Alarmstandorts
- Hochverfügbare Datenbank durch Spiegelung der Daten

und Türen durch Betätigen einer Taste gesteuert werden können. Die Anwesenheit der Eindringlinge kann einfach über die Umschaltung zu aufgezeichneten Videostreams und die Protokolldatei überprüft werden.

Zutrittskontrolle mit Unterstützung mehrerer Standorte
Die auf der Advisor-Master basierende Zutrittskontrolle bietet einen vollständigen Zugriff auf Mehrfach-Standorte, bei denen Personen Zutritt zu mehr als einem Standort benötigen. Die Advisor-Management-Software ermöglicht ausgewählten Benutzer den erforderlichen Zutritt über die gleiche oder eine unterschiedliche Zutrittsberechtigung, ohne für diesen Benutzer an unterschiedlichen Standorten jeweils neue Zutrittsberechtigungen vergeben zu müssen.

Brand
Das Advisor-Managementsystem unterstützt die vollständige ntegration der FP1200/FP2000, 2X ZP2 und KFP Brandmelderzentralenfür die Ereignisüberwachung sowie auch für die Steuerung des Brandmeldersystems. Es stellt dem Bediener eine intuitive grafische Benutzeroberfläche mit grafischen Lageplänen zur Verfügung, bei denen Ereignisse im Brandfall dynamisch auf dem Bildschirm für eine schnelle Lokalisierung dargestellt werden. Dies ermöglicht eine verbesserte Reaktionszeit auf Ereignisse und andere damit verbundene Gefahren und Risiken für Leben, Eigentum oder Umwelt. Im Falle eines Feueralarms wird der Alarmstandort sofort auf dem Bildschirm angezeigt. Die Aktivierung eines Live-Videos ermöglicht die Verifizierung eines Feuers, und falls erforderlich können andere Video-Streams direkt aus dem Etagenplan ausgewählt werden. Wenn ein Feuer bestätigt wurde, können Türen entriegelt werden, Signalgeber aktiviert werden und Aufzüge in das Erdgeschoss geschickt werden, während dessen die Ereignisabläufe durch das Videosystem verifiziert werden können.

ATS8641

Integrierte Security Management Software-Upgrade-Lizenz zur Erhöhung der Anzahl der Advanced-Zentralen (ATS1/2000-Modelle, pro Zentrale) (nur Version 2014-2015)

Technische Spezifikationen

General

Software type	Beheersoftware
Supported technology	Zutrittskontrolle, Brand, Einbruch, Video
Supported hardware	Advisor Advanced, ATS Master, Brandmeldetechnik 2X, TruVision Video

Software details

Software architecture	Kunde, Server
License type	Stuurprogramma

System requirements

Supported operating system	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Database support	SQL

Support

Supported languages	English, Dutch, French, Danish, Italian

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.